



Serviceprogram/Elfordon

Detta serviceprogram har tagits fram av EPTON TRADING AB.

Service skall ske två gånger per år, där emellan skall brukaren (chauffören) av fordonet göra en tillsynsservice var 14:e dag.

När det gäller storservice rekommenderar vi att fordonet lämnas till Er verkstad för genomgång. Vi har beräknat det till ca 2 timmar för service, tid för reparationer tillkommer givetvis.

OBS! Det är viktigt att man utför denna service för att garantin på fordonet skall gälla.

Serviceprotokollet skall fyllas i vid varje servicetillfälle. Epton Trading kan kräva en kopia på serviceprotokollet vid garantibyten.

VIKTIGT! Kör instruktion av ny elbil från ClubCar

Batterierna

Den nya levererade bilen är försedd med alldeles nya batterier. Dessa har ännu inte sin fulla kapacitet, utan endast ca 80 % av totalkapaciteten. Efter ca 50 st laddningar har batterikapaciteten nått upp till 100 %. En förutsättning för att den skall göra det är dock att batterierna under denna första period inte körs till "botten". Var uppmärksam på detta och var försiktig med att inte köra för långa sträckor i början.

Körning

Tänk på att köra så mjuk som möjligt. Undvik att trampa gasen i botten. Detta sliter onödigt mycket på motor och batterier och kan förkorta den annars långa kör kapaciteten. Regelbunden service hjälper dig att hålla bilen i god kondition, utöka livslängden, bevara andrahandsvärdet och bibehålla garantierna.

Med vänliga hälsningar
EPTON TRADING AB



Jonas Eriksson

Postadress

Box 1067
186 26 VALLENTUNA

Telefon

08-10 82 83
08-510 237 01(verkstad)

Fax

08-20 06 35
Innehar F-skattsedel

Org. nr

556211-5005
www.clubcar.se

CLUBCAR - SERVICESHEMA

Datum: _____ Reg. nr: _____ Chassi nr: _____ Utförd av: _____

1. Batterier:

- Tvätta av batterierna, rengör batteripolerna och smörj in dessa med polfett.
- Kontrollera spänningen på varje batteri. Den skall vara så jämn så möjligt och inte avvika med mer än 0,7–0,8 V
Batteri 1 2 3 4 5 6 7 8
- Fyll vid behov på med destillerat vatten till jämn vätskenivå, **ALLTID EFTER LADDNING!**
- Kontrollera batterikablarnas skick och åtdragning

Kommentar:.....

2. Gasreglage:

- Kontrollera och smörj med vitt litiumfett

Kommentar:.....

3. Växreglage:

- Kontrollera fram och back funktionen

Kommentar:.....

4. Laddintag:

- Smörj med WD40

Kommentar:.....

5. Bromsar:

- Kontrollera bromsbackarnas slitage.
- Kontrollera att samtliga rörliga delar för bromsbackarna och vajerlänkarna löper lätt och smörj bromsbackarna med koppar- eller aluminiumpasta och vajerlänkarna med vitt litiumfett
- Bromsvajrarna skall löpa lätt och skyddet i ändarna skall vara intakta
- Justera först bromsbackarna** och därefter vajrarna, smörj sedan med vitt litiumfett
- Testa så att bromsbalansen mellan hjulen är jämn
- Smörj bromsaxellager

Kommentar:.....

6. Framvagn:

- Kontrollera spindelleder och länkarmar
- Kontrollera att styrväxeln och styrlederna inte glappar, samt smörj styrlederna
- Kontrollera att bultarna är åtdragna på knutkorset
- Kontrollera framfjädern och dess infästning
- Kontrollera vid behov "Toe -in måttet". Det skall vara 0 till 3 mm
- Kontrollera främre hjullager och återfetta dessa vid behov med smörjfett

Kommentar:.....

7. Hjul:

- Kontrollera däckens slitage
- Kontrollera luftrycket i däcken

Kommentar:.....

8. Bakvagn:

- Kontrollera bakfjädrarnas infästning
- Kontrollera stabeliseringsstagets infästningar
- Kontrollera oljenivån, vid behov använd SAE 30WT. API

Kommentar:.....

9. Belysning m.m.

- Kontrollera belysning, bromsljus, blinkers, vindrutetorkare och signalhorn

Kommentar:.....

10. Hytt och dörrar

- Efterdrag 2st M10 och 4st M8 som tillhör golvet
- Efterdrag 4st M8 och 2st M6 i nedre plåt fram
- Efterdrag 4st M6 tak bultar
- Kontrollera dörrarna och dess låsmekanismer.

Kommentar:.....

11. Drivmotorn:

- Kontrollera kolborstarnas längd (de skall inte vara under 16 mm) och att de löper lätt i sina hållare (Detta gäller inte den äldre kapslade motorn)

Kommentar:.....

Övrigt:.....

.....

.....

.....

.....

| | | | |
|--|--|---|---|
| Postadress Box 1067 186 26 VALLENTUNA | Telefon 08-10 82 83 08-510 237 01(verkstad) | Fax 08-20 06 35 Innehar F-skattsedel | Org. nr 556211-5005 www.clubcar.se |
|--|--|---|---|

Tillsynsservice - Checklista

Nedan redovisade checklista är avsedd för fordonsansvarig/förare och skall användas för tillsynsservice. Denna skall utföras minst en gång var 14:e dag, och helst en gång per vecka.

1. Spola bort damm och smuts på batterierna med varmt vatten vid behov. Avfettningsmedel skall EJ användas!
2. Fyll på destillerat vatten i batterierna. **Detta skall ALLTID göras efter laddning.**
3. Kontrollera dieselvärmarens funktion, ev. påfyllning av diesel.*
4. Kontrollera belysning, blinkers, innebelysning, signalhorn och vindrutetorkare
5. Kontrollera att batterikablarna sitter fast och att de är oskadda. Smörj kabelskorna med batterifett.

**** Även under den varma årstiden, då värmaren inte används behöver den sättas igång minst en gång var 4:e vecka för att undvika driftstopp.***

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| Postadress | Telefon | Fax | Org. nr |
| Box 1067 186 26 VALLENTUNA | 08-10 82 83 08-510 237 01(verkstad) | 08-20 06 35 Innehar F-skattsedel | 556211-5005 www.clubcar.se |